


COOPER





*Montage des compartiments range-bûches
E 15701, E15702 + E15703*




Option E15701 Range-bûches

*Option E15703 Range-bûches avec option
E15702 indépendant de l'air ambiant*




Eléments fournis E15701


Eléments fournis E15702 + E15703



2x B17822 Compartiment
range-bûches



2x B17824 Compartiment
range-bûches



2x Z36529 Plaque de liaison




2x Z36529 Plaque de liaison



8x N112135 Vis à six pans
creux



8x N112135 Vis à six pans
creux



1x B17823 Cache d'arrivée
d'air frais

Explication des symboles



...Information
importante



Tournevis
hexagonal 8



...Clef six pans
#3



...Scie à
métaux



...à la main

Attention


Lors des différentes opérations de démontage, faites particulièrement attention à vos doigts ainsi qu'aux différentes pièces du poêle et de son habillage. Placez les composants sur une surface douce, (couverture, par exemple) afin d'éviter les éraflures.

Attention


Le poêle doit être éteint et refroidi avant toute intervention.

1. COMPARTIMENT RANGE-BÛCHES


Vissez les deux plaques de liaison à l'un des deux compartiments. Ne vissez pas à fond.



Poussez les deux compartiments de chaque côté, sous l'arrière du poêle, dans l'espace libre entre le poêle et le mur.




Alignez les compartiments à l'aide des vis des plaques de liaison, puis vissez à fond.



2. COMPARTIMENT RANGE-BÛCHES AVEC CACHE


Desserrez les 6 vis de la paroi arrière pour la démonter.



Découpez la paroi arrière le long des perforations avec une lame de scie à métaux.




Connectez un conduit d'arrivée d'air (non inclus) au manchon.

**Attention**

Le raccordement doit être réalisé de façon étanche !

Remontez la paroi arrière et placez le cache. Référez-vous au paragraphe 1. pour le montage des compartiments range-bûches.



Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d'erreurs de composition et d'impression.

© 2015 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Z36530_Cooper_Montage_Holzagerfach | 19.01.2016



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
4563 Micheldorf/Austria, Müllerviertel 20
Telefon: +43 7582 686-41, Fax-DW: 43
E-Mail: verkauf@rika.at

RIKA.AT
